

FAMOZZA



CRI >80 Кп <1%

IP65 УХЛ 1 t, °C -40 +40

Cos φ 0,98 AC 220V 50/60 Гц EAC EMC



FAMOZZA 030-1



FAMOZZA 030-2



FAMOZZA 040



FAMOZZA 060



Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи >80

Цветовая температура
● 3000K
● 4000K
● 5000K

Коэффициент пульсации <1%

Электрические характеристики

Cos φ 0,98

Напряжение/частота AC180-264V / 50-60Гц

Общие характеристики

Тип крепления На поверхность

Рабочая температура -40...+40°C

Степень защиты IP65

Материал корпуса Алюминий

Цвет корпуса Опция Черный, темно-серый, белый

Ресурс светильника >50 000 часов

Гарантия 3 года

Пример кода заказа:

FAMOZZA 040

30


ВК

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цветовая температура	Цвет корпуса
FAMOZZA 030-1	20	1000	80	30 3000K	ВК Черный
FAMOZZA 030-2	15x2	1000x2		40 4000K	GR Темно-серый
FAMOZZA 040	15x3	1000x3		50 5000K	WH Белый
FAMOZZA 060	15x4	1000x4			


Светильник FAMOZZA имеет прямую, энергичную форму. Плавные ветви опоры держат сияющие диски, полностью подражая деревьям.

Габаритные размеры


FAMOZZA 030-1



FAMOZZA 030-2



FAMOZZA 040



FAMOZZA 060

